

PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: GRP36203
Artikelbezeichnung	: PIG Grippy-Bodenmatte
Absorbiert	: Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser
Inhalt / Packung	: 5 Matten/Rolle
Farbe Produkt	: Schwarz, Grau oder Hellbraun
Abmessung	: 91 cm x 15.3 m (Abgelängt - 5 Matten/Rolle)
Zusammenstellung	: Absorptionsmittel - Polypropylen; selbsthaftende Rückseite - proprietärer Klebstoff
Absorptionsvermögen	: 15 L
Gewicht	: 5,7 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die Matte mit Hafrückseite bleibt genau da liegen, wo hingelegt wird; sie verrutscht nicht, bildet keine Falten und klappt nicht um; sie verhindert eine Verbreitung von Schmutz, Salz und Feuchtigkeit auf dem Boden. Dank des von uns entwickelten Klebstoffs bleibt die Matte absolut fest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht abziehen
- PIG Grippy Mat haftet auf den meisten handelsüblichen Bodenbelägen, einschließlich: Beton, Vinylfliesen, Keramikfliesen, Kunststeinplatten und Linoleum
- Die extreme Strapazierfähigkeit hält schwerstem Verkehr stand – sogar Gabelstaplern – und erlaubt einen Einsatz von bis zu 12 Wochen
- Leichte Verwendung: Zusammenhängend ausrollbar in Eingängen und Gehwegen; ohne Lücken, Falten oder Überlappungen, die Rutsch- oder Sturzgefahr verursachen
- Leichte Reinigung: Sie können die Grippy-Matte fegen, wischen, absaugen oder mit Ihrem Nass-Sauger oder Bodenreinigungsgerät darüberfahren – sie wird nicht verrutschen
- Leichte Anpassung: Sie können passende Bodenmatten für Übergangsbereiche und Nass-Problemzonen zuschneiden

Warnungen & Einschränkungen

mats are

: PIG® Grippy® Floor Mat Notice: New Pig adhesive-backed

formulated to work with most common industrial and commercial floor surfaces but are not intended for home/residential use and wood flooring. All adhesive mats have some potential to leave residue or lift or discolour finish coatings, paint, and loose or pre-damaged tiles depending on the condition and age of the floor surface. If you have questions about the suitability of New Pig adhesive-backed mats for your application, test a 15 x 15cm piece in a non-critical area before use.

PIG® Grippy® Floor Mats should be replaced if they show signs of wear or damage and should always be changed out every 12 weeks.

Customer assumes the risk that a New Pig adhesive-backed mat may damage or alter their existing flooring or floor covering. Other than warranties implied by law, New Pig provides no warranty of fitness for a particular purpose and no warranty that an adhesive-backed mat will be fit for customer's intended use. Other than in respect of liability which New Pig cannot lawfully exclude, New Pig shall have no responsibility for, and customer hereby releases and discharges New Pig from, any direct, indirect, incidental or consequential damages to their floors, flooring material, or any other surfaces in their premises. Customer is solely responsible for determining the fitness and appropriateness of the use of New Pig adhesive-backed mats in their premises.

Storage Temperature: Store between 0° C bis 49° C
Temperature Limit: Surface temperatures from 13° C bis 49° C

Zertifizierungen & Zulassungen

: DIN 51130:2014 – R13

Die PIG Grippy Bodenmatte ist klassifiziert als rutschsicher R13 gemäß DIN51130 – geeignet für die Verwendung in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen, wo eine erhöhte Ausrutschgefahr aufgrund von Fett, Öl, Nahrungsmitteln, Rückständen, Staub, Mehl, Farbresten etc. vorliegt

BS7976-2:2002+A1:2103 - niedrigem Ausrutschpotenzial

Geprüft in Einklang mit BS 7976-2:2002+A1:2013, mit erwiesenermaßen niedrigem Ausrutschpotenzial, sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Erfüllt die Brandschutzklasse Bfl-s1 gemäss den

Anforderungen der BS EN 13501-1

NFSI-zertifiziert

Bei Verwendung im Rahmen Ihres
Bodensicherheitsprogramms verringert die PIG
Grippy-Bodenmatte Haftungsansprüche für
Stolperunfälle nachweislich um bis zu 90 %.